

List opatření

Název opatření:	Moravice, Kružberk - VD Kružberk, rekonstrukce hráze, vtoku do tlakové štoly a oprava návodního líce	ID	HOD218301
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0385_J	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina	675431	Kružberk
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		568180	Kružberk
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10100015	Moravice	ORP:	Vítkov

Popis opatření

Současný stav koruny hráze je ohrožen statickou nestabilitou, mimo to způsobuje zatékání vody do její konstrukce a způsobuje degradaci samotných tížních betonových bloků hráze. Velká oprava se bude týkat rekonstrukce celé svrchní části koruny s kompletní její výměnou nad úrovní těles bloků, včetně nové betonové desky, chodníků, zábradlí a konzol, jejichž statika je rovněž ohrožena. Proti zatékání bude provedena i obnova příslušných izolačních vrstev. Součástí opravy bude i plošná sanace betonu návodního líce hráze, a to odshora až do úrovně 4 m pod maximální provozní hladinu vody v nádrži.

Investiční náklady:	142,00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje/ROP
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				